

ПРОТОКОЛ № 31/2
заседания Комиссии
по закупке товаров, работ, услуг для нужд
ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Мичуринск
по подведению итогов запроса котировок

г. Мичуринск

30.04.2021г.

Присутствовали:

Председатель котировочной комиссии:

Чувашов А.Г. - заместитель главного врача по медицинской части

Члены котировочной комиссии:

Буцких Е.А. - заместитель главного врача по экономическим вопросам

Хребтов В.В. - начальник хозяйственного отдела

Сухарев С.И. - юрисконсульт

Каширская О.Д. - главная медицинская сестра

Заседание проводилось в присутствии 5 членов комиссии. Кворум имеется.

Комиссия правомочна.

Повестка дня:

1. Подведение итогов запроса котировок на право заключения договора поставки расходных материалов на 2 квартал 2021 г. для нужд ЧУЗ «РЖД – Медицина» г. Мичуринск

По пункту 1 повестки дня:

Источник финансирования: Предпринимательская деятельность. Средства ОМС.

Объём закупки:

№ Лота	Описание	Ед. изм.	Кол-во по ОМС	Кол-во по ПД	Максимальная цена лота
1	Вакуумные пробирки с активатором свертывания 10 мл, 16*100 мм Пробирки для сыворотки покрыты сухим активатором образования сгустка для ускорения свертывания крови. Время свертывания от 10 до 30 минут. После взятия крови необходимо плавно перевернуть пробирку на 180 градусов 5-8 раз. Применение: клиническая химия, иммунология, электрофорез белков, серология, микробиология, токсикология. Материал для исследования: сыворотка крови. Добавки: активатор образования сгустка	шт	3300	3000	59808,00

	<p>сухой SiO₂ (диоксид кремния). Относительная сила центрифугирования: 1.500g — 10 минут. Срок хранения: до 18 месяцев. Наполнитель: активатор образования сгустка. Цветовой код крышки: красный. Размер: 16x100 мм. Объем: 10 мл. Упаковка: 100 штук</p>				
2	<p>Пробирка вакуумная 6 мл с активатором свертывания, 13*100 мм Пробирки для сыворотки покрыты сухим активатором образования сгустка для ускорения свертывания крови. Время свертывания от 10 до 30 минут. После взятия крови необходимо плавно перевернуть пробирку на 180 градусов 5-8 раз. Применение: клиническая химия, иммунология, электрофорез белков, серология, микробиология, токсикология. Материал для исследования: сыворотка крови. Добавки: активатор образования сгустка сухой SiO₂ (диоксид кремния). Относительная сила центрифугирования: 1.500g — 10 минут. Срок хранения: до 18 месяцев. Способность пробирок выдерживать температуру от -15 до +40⁰С при транспортировке. Наполнитель: активатор образования сгустка. Цветовой код крышки: красный. Размер: 13x100 мм. Объем: 6 мл. Упаковка: 100 штук</p>	шт	3300	3000	38430,00

Начальная (максимальная) цена договора включает:

Стоимость товаров, транспортных расходов Поставщика.

Срок исполнения договора: до «31» июня 2021 года.

1.1. По результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок запрос котировок по лотам №1, №2 признаны не состоявшимися.

1.1.1. На основании пункта 307 раздела 56 «Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» № ЦДЗ -18 от 05 марта 2021 года заключить договор поставки расходных материалов на 2 квартал 2021 г. для нужд

ЧУЗ «РЖД – Медицина» г. Мичуринск» по лотам: №1, №2 от ООО «Медпоставка» с суммой договора 85 050 (восемьдесят пять тысяч пятьдесят) рублей 00 коп.

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте учреждения www.clinic-mich.ru

Подписи комиссии:

Председатель:



Чувашов А.Г.

Сопредседатель:



Буцких Е.А.


Члены комиссии:



Хребтов В.В.



Сухарев С.И.



Каширская О.Д.